

Среднетемпературные агрегаты "ПОЛЮС-САР"

Тем-ра в камере	Внешняя тем-ра	MGS 103 F			
		Q (Вт)	ппу-100 V (м³)	ппу-80 V (м³)	ппу-60 V (м³)
10°	30°	1290	8,8	8	7,3
	35°	1168	7,9	7,2	6,6
	40°	1045	7,1	6,5	5,9
5°	30°	1041	7,1	6,5	5,9
	35°	940	6,4	5,8	5,3
	40°	839	5,7	5,2	4,7
0°	30°	831	5,7	5,2	4,7
	35°	748	5,1	4,6	4,2
	40°	665	4,5	4,1	3,7
-5°	30°	654	4,4	4	3,7
	35°	586	3,9	3,5	3,2
	40°	517	3,5	3,2	2,9

Тем-ра в камере	Внешняя тем-ра	MGS 105 F			
		Q (Вт)	ппу-100 V (м³)	ппу-80 V (м³)	ппу-60 V (м³)
10°	30°	1520	12	11	10
	35°	1382	11	10	9,1
	40°	1243	10	9,1	8,3
5°	30°	1238	9,4	8,6	7,8
	35°	1123	8,6	7,8	7,1
	40°	1006	7,8	7,1	6,5
0°	30°	999	7,7	7	6,4
	35°	904	7	6,4	5,8
	40°	807	6,3	5,7	5,2
-5°	30°	799	6,1	5,6	5,1
	35°	720	5,5	5	4,6
	40°	639	4,9	4,5	4,1

Тем-ра в камере	Внешняя тем-ра	MGS 107 F			
		Q (Вт)	ппу-100 V (м³)	ппу-80 V (м³)	ппу-60 V (м³)
10°	30°	2124	15	14	12
	35°	1910	14	13	12
	40°	1698	13	12	11
5°	30°	1704	13	12	11
	35°	1528	12	11	10
	40°	1352	11	10	9,1
0°	30°	1352	11	10	9,1
	35°	1207	10	9,1	8,3
	40°	1063	9,2	8,4	7,6
-5°	30°	1058	8,9	8,1	7,4
	35°	939	8,2	7,5	6,8
	40°	820	7,4	6,7	6,1

Тем-ра в камере	Внешняя тем-ра	MGS 110 F			
		Q (Вт)	ппу-100 V (м³)	ппу-80 V (м³)	ппу-60 V (м³)
10°	30°	2377	17	15	14
	35°	2145	17	15	14
	40°	1913	16	15	13
5°	30°	1910	16	15	13
	35°	1718	14	13	12
	40°	1526	13	12	11
0°	30°	1518	13	12	11
	35°	1361	12	11	10
	40°	1203	11	10	9,1
-5°	30°	1191	11	10	9,1
	35°	1062	10	9,1	8,3
	40°	932	9,2	8,4	7,6

Тем-ра в камере	Внешняя тем-ра	MGS 211 F			
		Q (Вт)	ппу-100 V (м³)	ппу-80 V (м³)	ппу-60 V (м³)
10°	30°	2641	29	26	24
	35°	2383	27	25	22
	40°	2125	24	22	20
5°	30°	2122	23	21	19
	35°	1909	21	19	17
	40°	1695	18	16	15
0°	30°	1687	18	16	15
	35°	1512	17	15	14
	40°	1337	16	15	13
-5°	30°	1323	15	14	12
	35°	1180	14	13	12
	40°	1036	13	12	11

Тем-ра в камере	Внешняя тем-ра	MGS 212 F			
		Q (Вт)	ппу-100 V (м³)	ппу-80 V (м³)	ппу-60 V (м³)
10°	30°	3795	34	31	28
	35°	3421	32	29	27
	40°	3044	29	26	24
5°	30°	3051	29	26	24
	35°	2736	26	24	22
	40°	2418	24	22	20
0°	30°	2417	23	21	19
	35°	2152	21	19	17
	40°	1885	19	17	16
-5°	30°	1878	18	16	15
	35°	1653	16	15	13
	40°	1428	15	14	12

Тем-ра в камере	Внешняя тем-ра	MGS 213 F			
		Q (Вт)	ппу-100 V (м³)	ппу-80 V (м³)	ппу-60 V (м³)
10°	30°	4283	38	35	32
	35°	3880	35	32	29
	40°	3475	32	29	27
5°	30°	3468	33	30	27
	35°	3130	31	28	26
	40°	2791	28	25	23
0°	30°	2774	28	25	23
	35°	2532	26	24	22
	40°	2208	23	21	19
-5°	30°	2183	23	21	19
	35°	1947	21	19	17
	40°	1707	19	17	16

Тем-ра в камере	Внешняя тем-ра	MGS 315 F			
		Q (Вт)	ппу-100 V (м³)	ппу-80 V (м³)	ппу-60 V (м³)
10°	30°	4759	58	53	48
	35°	4311	53	48	44
	40°	3861	48	44	40
5°	30°	3853	49	45	41
	35°	3478	45	41	37
	40°	3101	40	36	33
0°	30°	3082	41	37	34
	35°	2813	37	34	31
	40°	2453	33	30	27
-5°	30°	2426	33	30	27
	35°	2163	30	27	25
	40°	1897	26	24	25

Тем-ра в камере	Внешняя тем-ра	MGS 320 F			
		Q (Вт)	ппу-100 V (м³)	ппу-80 V (м³)	ппу-60 V (м³)
10°	30°	5874	66	60	55
	35°	5293	61	56	51
	40°	4704	56	51	46
5°	30°	4670	56	51	46
	35°	4177	52	47	43
	40°	3676	47	43	39
0°	30°	3637	48	44	40
	35°	3220	44	40	37
	40°	2795	40	36	33
-5°	30°	2756	39	35	32
	35°	2402	35	32	29
	40°	2042	32	29	27

Тем-ра в камере	Внешняя тем-ра	MGS 330 F			
		Q (Вт)	ппу-100 V (м³)	ппу-80 V (м³)	ппу-60 V (м³)
10°	30°	7438	89	81	74
	35°	6710	82	75	68
	40°	5974	75	68	63
5°	30°	5956	76	69	63
	35°	5336	69	63	58
	40°	4710	63	58	53
0°	30°	4693	64	58	53
	35°	4166	59	54	49
	40°	3634	53	48	44
-5°	30°	3616	52	48	44
	35°	3164	48	44	40
	40°	2711	43	39	36

Тем-ра в камере	Внешняя тем-ра	MGS 425 F			
		Q (Вт)	ппу-100 V (м³)	ппу-80 V (м³)	ппу-60 V (м³)
10°	30°	9479	120	109	100
	35°	8566	111	101	92
	40°	7648	102	93	85
5°	30°	7628	102	93	85
	35°	6859	94	86	78
	40°	6085	86	78	71
0°	30°	6052	87	79	72
	35°	5404	80	73	66
	40°	4751	73	66	61
-5°	30°	4709	71	65	59
	35°	4159	65	59	54
	40°	3605	58	53	48

Тем-ра в камере	Внешняя тем-ра	MGS 430 F			
		Q (Вт)	ппу-100 V (м³)	ппу-80 V (м³)	ппу-60 V (м³)
10°	30°	11317	144	130	118
	35°	10019	130	118	108
	40°	8739	116	106	97
5°	30°	8796	117	107	98
	35°	7720	106	97	88
	40°	6664	95	86	79
0°	30°	6700	96	88	80
	35°	5816	86	78	71
	40°	4956	76	69	63
-5°	30°	4970	75	68	62
	35°	4249	66	60	55
	40°	3753	60	55	49

Тем-ра в камере	Внешняя тем-ра	MGS 435 F			
		Q (Вт)	ппу-100 V (м³)	ппу-80 V (м³)	ппу-60 V (м³)
10°	30°	12724	162	146	132
	35°	11262	146	132	121
	40°	9826	130	119	109
5°	30°	9921	131	120	110
	35°	8719	119	109	99
	40°	7538	107	96	88
0°	30°	7594	109	100	90
	35°	6610	97	88	81
	40°	5644	86	78	71
-5°	30°	5670	85	77	71
	35°	4864	75	68	63
	40°	4072	65	60	53

Тем-ра в камере	Внешняя тем-ра	MGS 440 F			
		Q (Вт)	ппу-100 V (м³)	ппу-80 V (м³)	ппу-60 V (м³)
10°	30°	14040	179	161	145
	35°	12494	162	146	134
	40°	10980	145	133	121
5°	30°	11043	146	134	122
	35°	9774	133	122	110
	40°	8527	121	108	99
0°	30°	8547	122	112	101
	35°	7507	110	100	92
	40°	6480	99	89	81
-5°	30°	6474	97	88	81
	35°	5615	86	78	73
	40°	4760	76	70	62

Низкотемпературные агрегаты "ПОЛЮС-САР"

Тем-ра в камере	Внешняя тем-ра	BGS 112 F			
		Q (Вт)	ппу-120 V (м³)	ппу-100 V (м³)	ппу-80 V (м³)
-15°	30°	1114	8,2	7,3	6,4
	35°	979	7,6	6,8	5,9
	40°	846	7	6,2	5,5
-20°	30°	834	6	5,3	4,7
	35°	725	5,5	4,9	4,3
	40°	617	5	4,4	3,9
-25°	30°	603	4,2	3,7	3,3
	35°	515	3,8	3,4	3
	40°	430	3,4	3	2,7

Тем-ра в камере	Внешняя тем-ра	BGS 117 F			
		Q (Вт)	ппу-120 V (м³)	ппу-100 V (м³)	ппу-80 V (м³)
-15°	30°	1261	13	12	10
	35°	1114	12	11	9,4
	40°	970	11	9,8	8,6
-20°	30°	947	9,1	8,1	7,1
	35°	831	8,4	7,5	6,6
	40°	715	7,8	6,9	6,1
-25°	30°	695	6	5,3	4,7
	35°	601	5,5	4,9	4,3
	40°	509	4,9	4,4	3,8

Тем-ра в камере	Внешняя тем-ра	BGS 218 F			
		Q (Вт)	ппу-120 V (м³)	ппу-100 V (м³)	ппу-80 V (м³)
-15°	30°	1433	17	15	13
	35°	1266	16	14	12
	40°	1102	15	13	12
-20°	30°	1078	12	11	9,4
	35°	944	11	9,8	8,6
	40°	812	11	9,8	8,6
-25°	30°	790	8,5	7,6	6,6
	35°	683	7,8	6,9	6,1
	40°	578	7,1	6,3	5,5

Тем-ра в камере	Внешняя тем-ра	BGS 220 F			
		Q (Вт)	ппу-120 V (м³)	ппу-100 V (м³)	ппу-80 V (м³)
-15°	30°	1827	21	19	16
	35°	1604	18	16	14
	40°	1385	17	15	13
-20°	30°	1361	16	14	12
	35°	1173	15	13	12
	40°	988	13	12	10
-25°	30°	966	12	11	9,4
	35°	806	10	8,9	7,8
	40°	652	9	8	7

Тем-ра в камере	Внешняя тем-ра	BGS 320 F			
		Q (Вт)	ппу-120 V (м³)	ппу-100 V (м³)	ппу-80 V (м³)
-15°	30°	2076	35	31	27
	35°	1823	31	28	24
	40°	1574	26	23	20
-20°	30°	1547	26	23	20
	35°	1333	22	20	17
	40°	1123	19	17	15
-25°	30°	1098	18	16	14
	35°	916	17	15	13
	40°	741	14	12	11

Тем-ра в камере	Внешняя тем-ра	MGS 330 F			
		Q (Вт)	ппу-120 V (м³)	ппу-100 V (м³)	ппу-80 V (м³)
-15°	30°	2869	45	40	35
	35°	2492	41	36	32
	40°	2136	37	33	29
-20°	30°	2088	34	30	27
	35°	1788	31	28	24
	40°	1508	28	25	22
-25°	30°	1457	25	22	20
	35°	1223	22	20	17
	40°	1008	19	17	15

Тем-ра в камере	Внешняя тем-ра	BGS 415 F			
		Q (Вт)	ппу-120 V (м³)	ппу-100 V (м³)	ппу-80 V (м³)
-15°	30°	4177	77	69	60
	35°	3635	69	61	54
	40°	3148	60	53	47
-20°	30°	3066	57	51	44
	35°	2621	50	44	39
	40°	2184	43	38	34
-25°	30°	2219	42	37	33
	35°	1846	35	31	27
	40°	1480	29	26	23

Тем-ра в камере	Внешняя тем-ра	BGS 425 F			
		Q (Вт)	ппу-120 V (м³)	ппу-100 V (м³)	ппу-80 V (м³)
-15°	30°	5102	91	81	71
	35°	4441	81	72	63
	40°	3804	72	64	56
-20°	30°	3720	70	62	55
	35°	3197	61	54	48
	40°	2693	53	47	41
-25°	30°	2614	52	46	41
	35°	2202	44	39	34
	40°	1807	36	32	28

Тем-ра в камере	Внешняя тем-ра	BGS 430 F			
		Q (Вт)	ппу-120 V (м³)	ппу-100 V (м³)	ппу-80 V (м³)
-15°	30°	5599	100	89	78
	35°	4908	89	80	69
	40°	4231	80	71	62
-20°	30°	4132	77	69	61
	35°	3572	68	60	53
	40°	3028	59	52	46
-25°	30°	2927	58	51	46
	35°	2477	49	44	38
	40°	2045	40	36	31